

YAMAHA
5
YEARS WARRANTY
รับประกันทั้งคัน
5 ปี หรือ 80,000 กม.
ครั้งแรกของโลก!
รับประกันทั้งคัน*
5 ปี หรือ 50,000 กม.

YAMAHA
Revs Your Heart

All New

NEOX

SPORT *AUTOMATIC* **LEADER**

สปอร์ต...อัจฉริยะ: ที่สุดแห่งสปอร์ตอัตโนมัติ

it's automatic
ผู้นำอัตโนมัติ ต้อง ยามาฮ่า



Y-Connect

New

ADVANCED TECHNOLOGY

เทคโนโลยีใหม่! ไอเทคเหนือชั้น



Y-Connect

เชื่อมต่อชีวิตลmarktสุดล้ำ



Y-Connect Application
เชื่อมต่อข้อมูลรถ
และการขับขี่
เพื่อชีวิตลmarktสุดล้ำ

แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลรถ
ผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้
ข้อมูลต่างๆ ของรถ และการขับขี่
ได้บนมือถืออย่างง่ายดาย
ด้วยโหมดฟังก์ชันต่างๆ
ในการใช้งานอย่างครบครัน

8 ฟังก์ชัน

ช่วยให้หมดกังวลในการใช้งาน
สะดวกสบาย สนุกเร้าใจในการขับขี่

*ทำงานเมื่อเชื่อมต่อ Y-Connect เท่านั้น

1

METER INDICATOR

แจ้งเตือนการติดต่อ
เข้ามือถือบนหน้าจอหน้าปัดรถ

เมื่อมีสายเรียกเข้า อีเมลหรือข้อความ
เข้ามือถือจะมีสัญญาณกระพริบแจ้งเตือน
และแสดงระดับแบตเตอรี่มือถือบนจอ
หน้าปัดเรือนไมล์รถ พร้อมอัปเดตเวลา
อัตโนมัติตามมือถือเมื่อเชื่อมต่อ



2

MAINTENANCE RECOMMEND

แจ้งเตือนการบำรุงรักษา

สามารถแจ้งสถานะของน้ำมันเครื่อง
และแบตเตอรี่ พร้อมทั้งแจ้งเตือน
การบำรุงรักษา โดยระบบจะแสดงผล
เป็นสีเขียว เหลือง และแดง
ตามระยะเวลาการใช้งาน



3

MALFUNCTION NOTIFICATION

แจ้งเตือนเครื่องยนต์
เกิดปัญหา

เมื่อเครื่องยนต์มีความผิดปกติ จะมีการ
แจ้งเตือนให้ทราบ โดยสามารถตั้งค่าให้
ส่งข้อมูล สถานที่ เวลา และอื่นๆ แจ้งไปยัง
ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายยามาฮ่า
ที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติ



4

FUEL CONSUMPTION

แสดงข้อมูลการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง

สามารถแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉลี่ยกับ
ระยะทางในการขับขี่ ซึ่งเลือกดูได้
ทั้งแบบรายวัน หรือรายเดือน



5

REVS DASHBOARD

แสดงมาตรวัด
สมรรถนะขณะขับขี่

สามารถแสดงข้อมูลการทำงานต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ในการขับขี่แบบ Real Time ได้แก่

- ระดับการเปิดของลิ้นเร่ง
- จำนวนการหมุนของเครื่องยนต์ต่อนาที
- อัตราเร่งวัดการขับขี่แบบประหยัดพลังงาน
- อุณหภูมิหม้อน้ำ
- อุณหภูมิอากาศในห้องเครื่องด้วยกราฟิกเคลื่อนไหว 2 สไลด์




6

PARKING LOCATION

แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด

สามารถแสดงตำแหน่งที่จอดรถล่าสุด
ด้วย GPS ของมือถือ ช่วยในการหารถ
เมื่ออยู่ในลานจอดรถขนาดใหญ่




7

RANKING

แสดงอันดับในการขับขี่

สามารถแสดงการจัดอันดับในการขับขี่
เปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ยามาฮ่าทั่วโลก
ในรุ่นที่มี Y-Connect เช่นกัน
โดยเลือกดูได้ทั้งโหมดระยะทาง
และการขับขี่แบบประหยัดพลังงาน




8

CONTACT FORM

ช่องทางการติดต่อ
ยามาฮ่า

สามารถติดต่อส่งข้อมูลแจ้งเรื่อง
หรือปัญหาให้ทางยามาฮ่า
หรือผู้จำหน่ายกราบเบื้องต้นได้
จากแอปพลิเคชัน เพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อให้สะดวกขึ้น



All New

NEROX

ยามาฮา แอร์โกล์ ใหม่...เร้าใจสุดล้ำ สปอร์ต...อัจฉริยะ: ที่สุดแห่งสปอร์ตอัตโนมัติ

ดีไซน์สปอร์ตใหม่รอบคัน คุ้ดต้นตามแบบฉบับรถ Super Sport ด้วย Full Cowling และ X iconic ใหม่
สมรรถนะทรงพลังด้วยความแรงจากเครื่องยนต์บลูคอร์ 155 ซีซี ใหม่ ผสานวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA
พร้อมเทคโนโลยีใหม่ Y-Connect ครั้งแรกในประเทศไทย! เชื่อมต่อข้อมูลรถเพื่อตอบสนองในการใช้งาน
และมั่นใจในการรับประกันมากกว่า ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*



*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ลงทะเบียนรับประกันตั้งแต่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน

New

**SPORT RIDING
PERFORMANCE**

สมรรถนะแรงเหนือใคร

SPORT AUTOMATIC LEADER

New

เครื่องยนต์ใหม่! บลูคอร์ 155 ซีซี
พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA
ทรงพลังด้วยกำลัง 15.4 แรงม้า ที่ 8,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด
13.9 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบ/นาที ตอบสนองดีเยี่ยม
ทุกอัตราเร่ง สไตล์สปอร์ต ระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มระบบ
พร้อมลูกสูบแบบ Forged แข็งแกร่ง ทนทาน



Performance • Fuel Efficiency • Eco-Friendly



LCD DIGITAL METER

ใหม่! เรือนไมล์ดิจิทัลแบบ LCD สปอร์ตจัดเร้าใจด้วยกราฟิกแสดงผลวัดรอบแบบใหม่ บอกครบทุกฟังก์ชัน แสดงผลการเชื่อมต่อกับ Y-CONNECT พร้อมสวิทช์เปลี่ยนโหมดง่ายขึ้นที่แฮนด์ซ้าย

New

SPORTY DESIGN

ดีไซน์สปอร์ตเทห์ระดับ



FULL LED HEADLIGHT

ใหม่! ไฟหน้าแบบ FULL LED พร้อม DAYTIME RUNNING LIGHT สปอร์ตโฉบเฉี่ยว ดีไซน์ใหม่ สว่างชัดเจนกว่าเดิมเพื่อกันวิสัยที่ดีขึ้น



LED TAILLIGHT

ใหม่! ไฟท้าย LED ล่วงชัด ชัดเจน ช่วงท้ายดีไซน์ใหม่หมด ท้ายสิ้นให้อารมณ์ ซูเปอร์สปอร์ตพร้อมที่จับกันตกแบบ Build in



MEGA BOX

ที่เก็บของใหญ่ ขนาด 25 ลิตร เก็บของได้จุใจ ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้



SMART KEY SYSTEM

ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ: สะดวกสบายในการเปิดหรือปิด สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ / ปลดล็อกแฮนด์ / ปลดล็อกเบาะ / ปลดล็อกฝาถังน้ำมัน พร้อมสัญญาณ ANSWER BACK (เฉพาะรุ่น BBR2, BBR3)



DC CHARGING SOCKET

ช่องเสียบต่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ป้องกันแบคช มือถือหมด ช่วยให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ และช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด



FUEL TANK 5.5L


ถังน้ำมันใหญ่ 5.5 ลิตร เต็มน้ำมันได้มากขึ้น ไปได้ไกลกว่า

SMART FEATURE

ฟังก์ชันใช้งานเหนือชั้น

SPORT RIDING PERFORMANCE

สมรรถนะแรงเหนือใคร




ABS

ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน ช่วยไม่ให้เสียการควบคุม ปลดล็อกอีกขั้นแบบรถสปอร์ตชั้นนำ (เฉพาะรุ่น BBR2, BBR3)



14" CAST WHEELS & WIDE TIRES 140mm

ยางหลังใหญ่ 140 มม. ล้อแม็ก 14 นิ้ว ใหญ่สุดในคลาสสปอร์ตต่อโตเมติก เฉียบคมทุกการเข้าโค้ง มั่นใจทุกการคอนโทรลแบบรถสปอร์ต



REAR SUSPENSIONS SUB-TANK

ระบบกันสะเทือนหลังแบบซับแทงค์ ดูดซับแรงกระแทกดีเยี่ยม ลดแรงสะท้านในการขับขี่ ให้อารมณ์รถสปอร์ตตัวจริง (เฉพาะในรุ่น BBR2, BBR3)

STOP & START SYSTEM

ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ พร้อม SMART MOTOR GENERATOR เครื่องยนต์จะหยุดทำงาน เมื่อรถหยุดในการจราจร ติดขัดเกิน 5 วินาที และเครื่องยนต์จะดับทันที ในกรณีที่ขับขี่ด้วยความเร็วแล้วเบรกจนรถหยุด ช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นกว่าเดิม

STANDARD VERSION

ดำ (Power Black)

(BBR1)

เขียว-ดำ (Faster Turquoise)

(BBR1)

แดง-ดำ (Alpha Red)

(BBR1)

ABS VERSION

เทา (Silver Light)

(BBR2)

ดำ (Dark Night)

(BBR2)

น้ำเงิน-เทา (Racing Blue)

(BBR3)



All New

AEROX

CUSTOMIZED



เบาะ Touring
สีควีนบุทรี



ชุดรองพนักทำหน้า
อลูมิเนียม สีเงิน



ฝาครอบเฟืองน้ำ
สีเงิน



ชุดการ์ดแฮนด์
ซ้าย-ขวา สีดำ



ชุดครอบเบาะ
คาร์บอน



สติ๊กเกอร์ครอบแครง
คาร์บอน

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ	●	●	●
ปริมาตรกระบอกสูบ	155 ซีซี	●	●	●
กระบอกสูบ	โดอะซิล	●	●	●
อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1	●	●	●
กระบอกสูบ x ระยะ-ชัก	58.0 x 58.7 มม.	●	●	●
ชนิดหัวเทียน	NGK / CPR8EA-9	●	●	●
ระบบจ่ายน้ำมัน	แบบหัวฉีด	●	●	●
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.	●	●	●
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง	●	●	●
	ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ	●	●	●
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR	●	●	●
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20	●	●	●
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	5.5 ลิตร	●	●	●
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.9 ลิตร	●	●	●
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)	●	●	●
อัตราทดอัตโนมัติ	2.300-0.724 : 1	●	●	●
อัตราทดเฟืองท้าย	10.769 (56/16 x 40/13)	●	●	●
กรองอากาศ	ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน	●	●	●

โครงรถ

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
ชนิดของเฟรม	แบบโคบอน	●	●	●
มุมคาสเตอร์/ระยะ-แทรก	26.5 องศา / 100 มม.	●	●	●
กว้าง x ยาว x สูง	700 x 1,980 x 1,150 มม.	●	●	●

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	790 มม.	●	●	●
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	145 มม.	●	●	●
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,350 มม.	●	●	●
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2,000 มม.	●	●	●
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง		122 กก.	125 กก.	125 กก.

ระบบไฟฟ้า

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
ไฟหน้า	LED	●	●	●
แบตเตอรี่	12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF)	●	-	-
	12 V, 6.0 Ah / YTZ7V (MF)	-	●	●

ระบบกันสะเทือน

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
หน้า	เทเลสโคปิค	●	●	●
หลัง	ยูนิตสวิง	●	●	●

ระบบเบรก

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
เบรกหน้า	ดิสก์เบรกเดี่ยว	●	ABS	ABS
เบรกหลัง	ดรัมเบรก	●	●	●

ล้อ

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
หน้า-หลัง	ล้อแม็ก	●	●	●

ยาง

		STANDARD (BBR1)	ABS (BBR2)	ABS (BBR3)
ล้อหน้า	110/80-14 M/C 53P	●	●	●
ล้อหลัง	140/70-14 M/C 62P	●	●	●

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาซ่า แอร์ริคซ์ ใหม่ ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาซ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ต.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศรีระ-จรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000