

65th Anniversary
YAMAHA



NEW YAMAHA

R15

RACING SPIRIT



ยานพาหนะเลือกแบรนด์ที่คนไทย
นิยมมากที่สุดประจำปี 2017



www.yamaha-motor.co.th



Yamaha Society Thailand

แชมป์โลก
9

VALENTINO ROSSI
แชมป์ ชาวอิตาลี



แชมป์โลก
1
MAVERICK VINALES
แชมป์ ชาวสเปน

R-SERIES

DNA ซูเปอร์สปอร์ตระดับโลก



155 CC เครื่องยนต์ 155 ซีซี สูบเดี่ยว 4 วาล์ว เกียร์สปอร์ต 6 สปีด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะระบายความร้อนด้วยน้ำ และกระบอกสูบโลหะซิลิโคน




LED HEADLIGHT

ถอดแบบจาก YZF - R1 สายพันธุ์เรซซิ่ง สปอร์ตระดับโลกดีไซน์ใหม่ สปอร์ตคุดิบในทุกมุมมอง สว่างชัดในทุกระยะการขับขี่



LED TAIL LIGHT

รูปทรงโฉบเฉี่ยว สุดเร้าใจในสไตล์ R - Series ไฟท้ายแบบ LED โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบรถซูเปอร์ไบค์ตระกูล R



TELESCOPIC UPSIDE DOWN

โช๊คหัวกลับใหม่ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบโช๊คหัวกลับ ออกแบบจุดศูนย์ถ่วงต่ำดูดซับสภาพพื้นถนน เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่



FULL LCD DIGITAL METER

แผงหน้าปัดซูเปอร์สปอร์ต SHIFT LIGHT สไตล์เรซซิ่ง Multi - Functions จัดเต็มทุกฟังก์ชันตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์



ASSIST & SLIPPER CLUTCH

ระบบสลีปเปอร์คลัตช์ ลดแรงกระชากของล้อหลังขณะลดเกียร์สูงลงมาสู่เกียร์ต่ำ (Shift-Down) เพิ่มความต่อเนื่องในการขับขี่



SUPER WIDE TIRE

ยางเรซซิ่งขนาดใหญ่ (หน้า : 100 / 80 - 17, หลัง : 140 / 70 - 17) เพิ่มพื้นที่สัมผัสถนนเข้าโค้งมั่นใจ



NEW ALUMINIUM REAR ARM

สวิงอาร์มอะลูมิเนียมดีไซน์ใหม่ ออกแบบให้กว้างรับกับล้อแม็ก และยางขนาดใหญ่ เบาแข็งแรง รับกับตัวรถ ขับขี่เร้าใจทั้งบนถนน และในสนาม



BIG SIZE DISC BRAKE

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่ 282 มม. เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถทุกช่วงความเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในอีกระดับ

ACCESSORIES

**BEYOND
THE LIMITS**



ชุดบังลม

แผ่นเรซินกันก้าง
น้ำมัน ลายคาร์บอน

ฝาครอบเบาะหลัง

ชุดยึดแผ่นป้าย
ทะเบียนแบบสลับ

ชุดท่อไอเสีย
YOSHIMURA

ชุดโช๊คหลัง
OHLINS

หมวกกันน็อค

หมายเหตุ: การติดตั้งท่อไอเสียต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ใช้งานหรือเจ้าของรถควรศึกษาข้อกำหนดฯ เงื่อนไขการรับประกันความจำเป็นที่อาจต้องขอรับการเปลี่ยนแปลงต่อเติม และคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง



Yamaha Racing Blue
สีน้ำเงิน - เทา

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์ แบบ

4 จังหวะ SOHC สูบเดี่ยว
4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
155 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด
11.6 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก
58.0 x 58.7 มม.
ระบบหล่อลื่น
แบบเปียก
ระบบจุดระเบิด
T.C.I.
ระบบคลัตช์
แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น
ระบบเกียร์
แบบสปอร์ต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท
สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ [E10]

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
11.0 ลิตร

ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.85 ลิตร
มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง 0.95 ลิตร

ความจุหม้อน้ำ
0.49 ลิตร

ความจุถังพักหม้อน้ำ
0.15 ลิตร

หัวเทียน
เอ็น.จี.เค / เอ็ม.อาร์.8 อี. 9
(NGK/MR8E9)

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม
มูมคาสเตอร์ / ระยะเทลา
25.5° / 88 มม.
กว้าง x ยาว x สูง
725 x 1,990 x 1,135 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
815 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง
170 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ
1,325 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง
และน้ำมันเชื้อเพลิง
137 กก.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
2,800 มม.

ระบบกันสะเทือน

หน้า
หลัง
เทเลสโคปิก (โช๊คหัวกลับ)
สวิงอาร์ม (แขนยึดโช๊คหลัง)

ระบบเบรก

หน้า
หลัง
ดิสก์เบรก
ดิสก์เบรก

ยางแบบ Tubeless

หน้า
หลัง
100/80-17M/C 52P
140/70- 17M/C 66S

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า
แบตเตอรี่
LED
12 V. 3.0 Ah/GTZ4V (MF)



Matt Grey
สีเทา



Monster Black
สีดำ



เชิญเลือกและเป็นเจ้าของ ยามาซ่า
YZF-R15 ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ต.พระสมุทรเจดีย์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร.0-2740-8000